

# Aluminium- Holz-Türen



HAUSTÜREN  
TOP-MODELLE

# TOP MODELLE 2024

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM<sup>+</sup>**

AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM**

AB SEITE 12

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS<sup>+</sup>**

AB SEITE 20

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS**

SEITE 23



# Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



MODELLÜBERSICHT	4
HAUSTÜR-MODELLE	6
ALUMINIUM-FARBEN PG1	24
HOLZARTEN & FARBEN	25
ORNAMENTGLÄSER	26
EDELSTAHL AUSSTATTUNG	27
SCHWARZE AUSSTATTUNG	28
SONDERAUSSTATTUNG	30
FINGERPRINT	31
SICHERHEITSTECHNIK	32
TECHNISCHE DATEN	34
MEHRPREISE	38

# MODELLÜBERSICHT



HTA 24-215

> Seite 6



HTA 24-220

> Seite 8




HTA 24-226

> Seite 10



HTA 24-213

> Seite 14



HTA 24-216

> Seite 16



HTA 24-201

> Seite 18



HTA 24-203

> Seite 18



HTA 24-207

> Seite 18



HTA 24-706

> Seite 22



HTA 24-707

> Seite 22




HTA 24-709

> Seite 22



HTA 24-710

> Seite 22



HTA 24-218  
> Seite 14



HTA 24-219  
> Seite 14



HTA 24-205  
> Seite 16



HTA 24-206  
> Seite 16



HTA 24-701  
> Seite 20



HTA 24-702  
> Seite 20



HTA 24-703  
> Seite 20



HTA 24-705  
> Seite 20



HTA 24-127  
> Seite 23



HTA 24-128  
> Seite 23



HTA 24-129  
> Seite 23



HTA 24-130  
> Seite 23



RC 2  
Standard



## HT A 24-215

Standardausstattung  
Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-100-10  
Rosette "rund" BA 3502

### WILLKOMMEN ZUHAUSE

Das luftig leichte Lebensgefühl dieser Haustür, verleiht Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note: Zeitlos, elegant und designorientiert spiegelt sich der Stil der Bewohner wieder.

#### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür aussen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 und PG 2  
Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff als innen liegende Griffmulde | LED-Griffbeleuchtung  
Rosette "rund" frei wählbar





RC 2  
Standard



## HT A 24-220

Völlig verdeckt liegende Bänder  
Farbe HWF-7773-FME Gusseisen  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05  
Rosette "rund" BA 3518

### ZEITLOS ELEGANT

Hinter dem charmanten Äusseren verbirgt sich modernste Technik und eine innovative Sicherheitsausstattung. Eine moderne Haustüre bedeutet mehr Schutz, Geborgenheit und Wohlbefinden.

#### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür aussen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 & PG 2 | Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur matt | LED-Griffbeleuchtung | Rosette "rund" frei wählbar | ⚠ Nur mit abgebildetem Griff in Tiefschwarz oder Silber lieferbar







RC 2  
Standard



## HT A 24-226

Völlig verdeckt liegende Bänder  
Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz  
Türblatt Art-Beton  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05  
Griff BA 3056  
Rosette "rund" BA 3518

*Die Betonoptik ist nur auf  
der Aussenseite möglich*

### ÄSTHETIK IN DER ZURÜCKHALTUNG

Raue, von Poren geprägte Oberfläche: Die Betonoptik ist eine zeitlos und industriell anmutende Erscheinung. Die Kombination mit Holz im Innenbereich ergibt eine interessante Mischung. Die Haustür für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

#### Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen aussen, Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt aussen Art-Beton | Haustür innen, Holzart Kiefer, Fichte o. Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff und Rosetten frei wählbar

HT A 24-226 Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Art-Beton | Griff BA 3056 | Rosette "rund" BA 3518



# PREMIUM

## IHRE HAUSTÜR, IHR STIL



Verleihen Sie Ihrem Hauseingang Charakter, mit unseren neuen Design-Oberflächen.


Die Kombination von Schwarz mit natürlichen Holzdekoren schafft eine einladende Gemütlichkeit, während moderne Rost- oder Betonoptiken Ihrer Haustür einen industriell anmutenden Charme verleihen.

Diese Haustüren können mit den folgenden Designoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-213 | HT A 24-216 | HT A 24-219

Weiterhin stehen Ihnen auch unsere Standardfarben (Aluminium-Farben PG 1 und 2) zur Auswahl.





# PREMIUM

AUSSTATTUNG AUCH IN  
EDELSTAHL MÖGLICH



EINZIGARTIGE  
AKZENTE




HARMONISCHE OPTIK

Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Durch die verschiedenen Ansichtsoptiken im Aussen- und Innenbereich und vielfältige Farbmöglichkeiten kommt der individuelle Geschmack perfekt zum Ausdruck.

## HT A 24-213

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Corten | Griff BA 3066  
Rosette "rund" BA 3518



## HT A 24-218

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten



## HT A 24-219

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3053 | Rosette  
"rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen



HT A 24-213 Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tief-  
schwarz | Türblatt Oberfläche Oak Amber | Griff BA 3066  
Rosette "rund" BA 3518 | Seitenteil Verglasung Iso hell

# PREMIUM

AUSSTATTUNG AUCH IN  
EDELSTAHL MÖGLICH



INDIVIDUELL &  
ROBUST



## EINLADENDE ATMOSPHÄRE

Ihre neue Haustür soll vielen Anforderungen gerecht werden: In erster Linie muss sie Ihnen gefallen, aber auch zu Ihrem Haus passen. Sie sollte äusserst robust, wetterfest und pflegeleicht sein. Grossen Wert legen Sie ausserdem auf Sicherheit. Also erwarten Sie ein hohes Mass an Einbruchhemmung. All diese Wünsche erfüllen Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER problemlos.


### HT A 24-205

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz | Türblatt Oberfläche Oak-Concrete | Glas & Hausnummer: Iso hell, teilgestrahltes Glas für das Nummernfeld | Griff BA 3055 Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen



### HT A 24-206

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weissaluminium  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Lisenen



### HT A 24-216

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weissaluminium  
Glas partiell sandgestrahlt | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518





# PREMIUM

AUSSTATTUNG AUCH IN  
SCHWARZ MÖGLICH



EICHE & LÄRCHE  
QUERFURNIERT



## STILVOLLE HOLZFURNIERE

Das Türblatt auf der Innenseite kann auch in den Holzarten Eiche oder Lärche querfurniert und gebürstet ausgeführt werden. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel lebhafter wie das der Eiche.

Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt.

### HT A 24-201

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Beton Dark  
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502  
Edelstahl-Sockelblech



### HT A 24-203

Farbe HWF-DB703-FME DB 703  
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502  
Edelstahl-Lisenen



### HT A 24-207

Farbe HWF-DB703-FME DB 703 | Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen | Griff rund Edelstahl  
Sondermodell BA 3070, 500 mm  
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen

HT A 24-201 INNENANSICHT  
Eiche Querfurnier gebürstet hell



# BASIS<sup>+</sup>

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-701**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-702**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-703**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-705**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-701 INNENANSICHT**  
Farbe Kiefer LAS-16-09 | Glas Iso hell

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-706**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-707**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3047, 1600 mm |  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-709**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen



**HT A 24-710**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502

# BASIS

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-127**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-128**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-129**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-130**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502

# ALUMINIUM-FARBEN PG1



HWF-RAL9016-FMA  
Verkehrsweiss



HWF-RAL7040-FMA  
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA  
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA  
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA  
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME  
Weissaluminium



HWF-RAL9007-FME  
Graualuminium



HWF-7774-FME  
Vulkanasche



HWF-DB703-FME  
DB 703



HWF-7773-FME  
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA  
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA  
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA  
Lehmtraun



HWF-RAL3004-FMA  
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA  
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz



HWF-6669-GMA  
Alu Natur



HWF-6668-GMA  
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA  
Alu Dunkelbronze

## ALUMINIUM-SONDERFARBEN


1 PG 2 | siehe Rubrik **Mehrpreise**

RAL-Farbe nach Wahl glatt-matt

2 PG 3 - 5 | siehe Rubrik **Mehrpreise**

RAL-Farbe nach Wahl glatt-glanz, feinstruktur und hochwetterfest (HWF) soweit möglich

**ACHTUNG** Folgende Farben sind nicht lieferbar: NCS-, DB- und RAL-Design-Farbkarte, Holzdekore, Perl-Effekt



## WETTERTEST

● Nach 10 JAHREN Bewitterung, ist die HWF-Beschichtung von **KNEER-SÜDFENSTER** deutlich weniger ausgebleicht

● Pulverbeschichtung im Neuzustand



# HOLZARTEN & FARBEN



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-DMA-150-05



FICHTE  
AH-LAS-101-05



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-LAS-100-10



KIEFER | FICHTE  
AH-LAS-102-05



KIEFER | FICHTE  
AH-LAS-100-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
AH-LAS-103-13



KIEFER  
AH-LAS-107-53



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
AH-LAS-105-01



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-OEL-202-54



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
SIK CN.01.55\*  
(Ersatz für LAS-44-14)



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
LAS-19-03




KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHHE | EICHE  
LAS-31-01



LÄRCHHE QUERFURNIER  
gebürstet hell



EICHE QUERFURNIER  
gebürstet hell

## HINWEIS

Querfurnierte Holzarten sind bei **BASIS** Haustüren nicht möglich

## QUERFURNIERTE HOLZARTEN

Ihnen stehen zusätzlich die astigen Holzarten Eiche und Lärche als Oberflächen zur Auswahl. Die Querfurniere werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet, dabei werden Farbunterschiede und Äste bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl, als Kombination empfehlen wir einen deckenden Farbton wie RAL 9005 Tiefschwarz passend zur Rubrik **Schwarze Ausstattung**.

\* Die gekennzeichneten Farben sind deckende Ersatzfarbtöne für die Lasuren in den Klammern

# ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiss mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINATO WEISS\*



CHINCHILLA WEISS\*



MASTERCARRE WEISS\*



SATINATO MIT KLAREM RAND



SILVIT WEISS



GOTHIK WEISS



MADRAS PAVE WEISS



MADRAS UADI WEISS



BAROCK WEISS



## SPIEGEL AUF DER INNENSEITE

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem gross dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215  
HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709

# EDELSTAHL AUSSTATTUNG



## GRIFSTANGE HALBRUND

Masse und Bezeichnung:

- 1480 mm - BA 3030
- 1280 mm - BA 3011
- 1040 mm - BA 3004



## GRIFSTANGE RUND

Masse und Bezeichnung:

- 1480 mm - BA 3001
- 1200 mm - BA 3003
- 500 mm - BA 3010



## KNOPF RUND

Bezeichnung:

BA 3006

### HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen

## INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE

PREMIUM, BASIS<sup>+</sup> und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Aussenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Aussendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



AUSSEN

### INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
Bezeichnung: BA 3502



AUSSEN

### INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
Bezeichnung: BA 3506  
Mehrpreis



### PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und  
5 Wendschlüssel



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrücker "rund"  
Bezeichnung: BA 3522  
Mehrpreis



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrücker "eckig"  
Bezeichnung: BA 3523  
Mehrpreis

# SCHWARZE AUSSTATTUNG

## Schwarze MAGIE


Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie, Freunde und Bekannte mit einer qualitativ hochwertigen, speziell für Sie angefertigten Masshaustür der Extraklasse, inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und ganz ohne Magie.



### HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



### GRIFFSTANGE HALBRUND

Mehrpreis  
Masse und Bezeichnung:  
1480 mm - BA 3052  
1280 mm - BA 3053  
1040 mm - BA 3054

### GRIFFSTANGE RUND

Mehrpreis  
Masse und Bezeichnung:  
1480 mm - BA 3055  
1200 mm - BA 3056  
500 mm - BA 3057



AUSSEN

### INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
Bezeichnung: BA 3518  
Mehrpreis



AUSSEN


### INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
Bezeichnung: BA 3521  
Mehrpreis



### FINGERPRINT

Mehrpreis



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrucker "rund"  
Bezeichnung: BA 3519  
Mehrpreis



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrucker "eckig"  
Bezeichnung: BA 3520  
Mehrpreis



**SOCKELBLECH**  
Mehrpreis



**APPLIKATIONEN**  
Mehrpreis



**LISENEN**  
Mehrpreis

# SONDERAUSSTATTUNG

## ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Aluminium-Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schliessleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

### 1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

### 2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschliessen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschliessen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage ausser Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschliessen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern


### 3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schliessen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschliessen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmässig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

## VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



# FINGERPRINT

## SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.




DER FINGER  
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE  
SICHERHEIT



PUSH-  
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE  
ZEITFENSTER



SMARTE  
FERNÖFFNUNG



### 1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet




### 2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1280 mm – BA 3076 oder 1480 mm – BA 3077

"Tiefschwarz" halbrund: 1280 mm – BA 3078 oder 1480 mm – BA 3079



### FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiss der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb grossen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.







## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:  
Beim Schliessen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schliessleiste.  
Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschliessen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schliessleiste:  
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung aussen:  
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Stabile Rollenbänder:  
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7 Patentierter Keilfalz:  
Dieser verhakt bei geschlossener Tür und leistet dadurch den Aushebelschutz auf der Bandseite
- 8 Aluminium Paneel stark und massiv:  
entspricht RC 2-Anforderungen

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 9 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Ausserdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Mehrpreise**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:  
HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215 | HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:  
HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-216 | HT A 24-218 | HT A 24-219  
HT A 24-701 | HT A 24-702 | HT A 24-703 | HT A 24-705 | HT A 24-706 | HT A 24-710

# TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Aluminium-Holz
<b>SYSTEM</b>	AHT 1-95 / 3-95 mit Classic- oder Art-Schale
<b>DICHTUNGEN</b>	3 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer oder Fichte
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>ALUMINIUM OBERFLÄCHE</b>	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssell
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-teilige Rollenbänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenausmass
<b>SONSTIGES</b>	bandseitig patentierter Keilfalz als Aushebelungssicherung

## U<sub>b</sub>-WERTE AHT 3-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT KIEFER	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-215	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-220	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-226	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-201	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-203	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-205	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-206	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-207	<b>PREMIUM</b>	0,82 W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-213	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-216	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-218	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-219	<b>PREMIUM</b>	0,81 W/m <sup>2</sup> K	0,77 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-701	<b>BASIS+</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-702	<b>BASIS+</b>	0,88 W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/m <sup>2</sup> K


## U<sub>b</sub>-WERTE AHT 3-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT KIEFER	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-703	<b>BASIS+</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-705	<b>BASIS+</b>	0,83 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-706	<b>BASIS+</b>	0,83 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-707	<b>BASIS+</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-709	<b>BASIS+</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-710	<b>BASIS+</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/m <sup>2</sup> K


## U<sub>b</sub>-WERTE AHT 1-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT KIEFER	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,97 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,97 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-130	<b>BASIS</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K

AHT 3-95



AHT 1-95




# TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Aluminium-Holz
<b>SYSTEM</b>	AHT 3-105 Modern (System nicht bei <b>BASIS</b> und <b>BASIS+</b> wählbar)
<b>DICHTUNGEN</b>	3 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer oder Fichte
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>ALUMINIUM OBERFLÄCHE</b>	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück verdeckt liegende Bänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenausmass

## U<sub>D</sub>-WERTE AHT 3-105 MODERN \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT KIEFER	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-215	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-220	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-226	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-201	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-203	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-205	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-206	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 27-207	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-213	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-216	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-218	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-219	<b>PREMIUM</b>	0,83 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K

AHT 3-105 MODERN



# ZUSATZAUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

## MEHRPREISE SEITENTEIL


Seitenteil in Ausführung ST A 1 max. 610 mm Breite

Seitenteil in Ausführung ST A 1 max. 910 mm Breite

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)

RC 2 geprüftes Seitenteil



## MEHRPREISE VERGLASUNG

VSG 6 mm bei Haustür

VSG 6 mm bei Seitenteil

Glas-Sandstrahlung mit klarem Rand oder klaren Streifen bei Seitenteil und Haustür

## MEHRPREISE FARBEN

PG 1-2

Im Grundpreis enthalten

PG 3-5

## MEHRPREISE HOLZARTEN

Haustür in Lärche oder Eiche

Seitenteil in Lärche oder Eiche

## MEHRPREISE BAUREIHEN

Haustür Baureihe AHT 3-115

bei Basis + nicht wählbar

Haustür Baureihe AHT 3-105 Modern

bei Basis + nicht wählbar

Seitenteil Baureihe AHT 3-115 / AHT 3-105 Modern

bei Basis + nicht wählbar

## MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

Elektrischer Öffner

Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner

Vollmotorisches Schloss ohne Netzteil

## MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

RC 2 geprüfte Haustür

Spiegel auf der Haustür-Innenseite

## MINDERPREISE SONSTIGES


LED-Beleuchtung HT A 24-215 und 24-220

### HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Grösse, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.

LUST AUF EINE  
PERSÖNLICH GESTALTETE

Haustür?



Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?  
Oder Sie haben Ihre Wunschtür schon gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?  
Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten

***HAUSTUERKONFIGURATOR.KNEER-SUEDFENSTER.DE***



1.

**KONFIGURATION**  
Schritt für Schritt Ihre neue  
Haustür konfigurieren



2.

**FOTO HOCHLADEN**  
Erstellte Haustür in ein Bild  
Ihres Hauses einsetzen



3.

**ANGEBOT ERHALTEN**  
Ihre Anfrage wird direkt an einen  
Fachpartner gesendet

Weitere Infos unter: ***WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE***

# WOOD

ENTDECKEN SIE  
DAS WOODPECKER  
SORTIMENT



**Woodpecker Group AG**  
Türen-Team  
Telefon 058 400 04 02  
tueren@woodpeckerag.ch

# D

## Standorte

**8500 Frauenfeld**  
Zürcherstrasse 335  
Telefon 052 723 40 40  
frauenfeld@woodpeckerag.ch

**7302 Landquart**  
Riedlöserstrasse 5  
Telefon 081 300 66 00  
landquart@woodpeckerag.ch

**6260 Reiden**  
Industriestrasse 11  
Telefon 062 758 25 25  
reiden@woodpeckerag.ch

**8952 Schlieren**  
Industriestrasse 3  
Telefon 044 738 31 01  
schlieren@woodpeckerag.ch

**5620 Bremgarten**  
Abhollager Holz- und Trockenbau

[www.woodpeckerag.ch](http://www.woodpeckerag.ch)  
[www.woodpeckershop.ch](http://www.woodpeckershop.ch)

# PEEC

# K



# ER