

# Aluminium-Türen



HAUSTÜREN  
TOP-MODELLE

# TOP MODELLE 2024

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Aluminium Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM<sup>+</sup>**

AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM**


AB SEITE 14

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS<sup>+</sup>**

AB SEITE 20

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS**

SEITE 29



# Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



MODELLÜBERSICHT	4
HAUSTÜR-MODELLE	6
ALUMINIUM-FARBEN PG1	30
ORNAMENTGLÄSER	31
EDELSTAHL AUSSTATTUNG	32
SCHWARZE AUSSTATTUNG	33
SCHLOSSTECHNIK	34
FINGERPRINT	35
FLÜGELAUFSÜHRUNGEN	36
SICHERHEITSTECHNIK	38
TECHNISCHE DATEN	40
MEHRPREISE	44

# MODELLÜBERSICHT



HTA 24-215  
> Seite 6



HTA 24-220  
> Seite 8



HTA 24-225  
> Seite 10



HTA 24-226  
> Seite 12



HTA 24-206  
> Seite 16



HTA 24-213  
> Seite 18



HTA 24-229  
> Seite 18



HTA 24-701  
> Seite 20



HTA 24-702  
> Seite 20



HTA 24-703  
> Seite 20



HTA 24-122  
> Seite 24



HTA 24-124  
> Seite 24



HTA 24-113  
> Seite 24



HTA 24-125  
> Seite 24



HTA 24-105  
> Seite 26



HTA 24-120  
> Seite 28



HTA 24-126  
> Seite 28



HTA 24-127  
> Seite 29



HTA 24-128  
> Seite 29



HTA 24-129  
> Seite 29



HTA 24-208  
> Seite 16



HTA 24-218  
> Seite 16



HTA 24-228  
> Seite 16



HTA 24-201  
> Seite 18



HTA 24-203  
> Seite 18



HTA 24-705  
> Seite 20



HTA 24-706  
> Seite 22



HTA 24-707  
> Seite 22



HTA 24-709  
> Seite 22



HTA 24-710  
> Seite 22



HTA 24-106  
> Seite 26



HTA 24-107  
> Seite 26



HTA 24-108  
> Seite 26



HTA 24-115  
> Seite 28



HTA 24-119  
> Seite 28



HTA 24-132  
> Seite 29



RC 2  
Standard



## HT A 24-215

Standardausstattung  
Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Rosette "Ring" BA 3503

### HARMONISCHE OPTIK

Eleganz neu definiert, diese Haustüre ist eine schlichte Schönheit.  
Reduziert auf das Wesentliche, mit subtilen Details die im Licht erstrahlen.  
Entdecken Sie den wahren Luxus in Ihrem Eingangsbereich.

#### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Haustür in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 und PG 2  
Griff als innen liegende Griffmulde | LED-Griffbeleuchtung | Rosette "Ring" frei wählbar





RC 2  
Standard



## HT A 24-220

Standardausstattung  
Rahmen HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz  
Türblatt HWF-RAL9006-FME  
Weissaluminium  
Rosette "Ring" BA 3505

### ZEITLOS ELEGANT

Hinter dem charmanten Äusseren verbirgt sich modernste Technik und eine innovative Sicherheitsausstattung. Eine moderne Haustüre bedeutet mehr Schutz, Geborgenheit und Wohlbefinden.

#### Standardausstattung


Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Haustür in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 und PG 2  
Griff Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur matt | LED-Griffbeleuchtung | Rosette "Ring" frei wählbar

⚠ Nur mit abgebildetem Griff in Tiefschwarz oder Silber lieferbar





RC 2  
Standard



## HT A 24-225

Standardausstattung  
Rahmen HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz  
Türblatt Rostoptik Keramik-Corten

*Lisenen & Corten-Oberfläche sind  
nur auf der Aussenseite möglich!*

### ROBUST UND UNKOMPLIZIERT

Schon vor über 30.000 Jahren wurden Figuren und Gefäße aus gebrannten Lösslehm hergestellt. Heute ist Keramik ein vielseitiger High-Tech-Werkstoff – die Robustheit ist legendär. Das Modell Keramik-Corten erinnert an eine rostige, vom Wind und Wetter gegerbte Stahlplatte, kratzfest und unkompliziert im Umgang.

#### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt aussen Rostoptik Keramik-Corten | Türblatt innen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz | Griff rund Tiefschwarz 1200 mm  
Rosette "Ring" BA 3505 | Sockelblech, Farbe Tiefschwarz | Lisenen, Farbe Tiefschwarz

HT A 24-225 Rahmenfarbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Rostoptik Keramik-Corten | Griff rund Tiefschwarz 1200 mm  
Rosette "Ring" BA 3505 | Sockelblech Tiefschwarz | Lisenen Tiefschwarz  
Seitenteil Verglasung Satinato Weiss





RC 2  
Standard



## HT A 24-226

Standardausstattung  
Rahmen HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz  
Türblatt Art-Beton

*Die Art-Beton Oberfläche ist nur  
auf der Aussenseite möglich*

### ÄSTHETIK IN DER ZURÜCKHALTUNG

Raue, von Poren geprägte Oberfläche: Die Betonoptik ist eine zeitlos und industriell anmutende Erscheinung. Die elegante Haustür für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

#### Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt aussen Art-Beton | Türblatt innen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz | Griff halbrund Tiefschwarz 1000 mm  
Rosette "Ring" BA 3505 | Sockelblech, Farbe Tiefschwarz



HT A 24-226 Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz | Türblatt aussen Art-Beton | Griff halb-  
rund Tiefschwarz 1000 mm | Rosette "Ring" BA 3505

# PREMIUM

## IHRE HAUSTÜR, IHR STIL



Verleihen Sie Ihrem Hauseingang Charakter, mit unseren neuen Design-Oberflächen.


Die Kombination von Schwarz mit natürlichen Holzdekoren schafft eine einladende Gemütlichkeit, während moderne Rost- oder Betonoptiken Ihrer Haustür einen industriell anmutenden Charme verleihen.

Diese Haustüren können mit den folgenden Designoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-206 | HT A 24-208 | HT A 24-213 | HT A 24-228 | HT A 24-229

Weiterhin stehen Ihnen auch unsere Standardfarben (Aluminium-Farben PG 1 und 2) zur Auswahl.





# PREMIUM

AUSSTATTUNG AUCH IN  
EDELSTAHL MÖGLICH




**HT A 24-206**

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3016  
Rosette "Ring" BA 3505 | Tiefschwarze Lisenen



**HT A 24-208**

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Oak-Concrete | Glas Satinato  
Weiss | Griff BA 3013 | Rosette "Ring" BA 3505  
Tiefschwarze Lisenen



**HT A 24-218\***

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3016  
Rosette "Ring" BA 3505 | Nuten



**HT A 24-228**

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Oak-Concrete | Glas Satinato  
Weiss | Griff BA 3015 | Rosette "Ring" BA 3505  
Tiefschwarze Lisenen



# PREMIUM

AUSSTATTUNG IN EDELSTAHL  
ODER SCHWARZ MÖGLICH



**HT A 24-201**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3001 | Rosette "Ring" BA 3503  
Edelstahl-Sockelblech



**HT A 24-203**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3001 | Rosette "Ring" BA 3503  
Edelstahl-Lisenen



**HT A 24-213**

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Corten | Griffstange  
Aluminium geschwungen pulverbeschichtet RAL  
9005 Tiefschwarz\* | Rosette "Ring" BA 3505



**HT A 24-229**

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Corten | Griff als innen  
liegende Griffmulde | Rosette "Ring" BA 3505  
LED-Beleuchtung Mehrpreis



ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-701**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503



**HT A 24-702**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503




**HT A 24-703**

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503



**HT A 24-705**

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503



HT A 24-701 Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3047, 1600 mm | Verglasung Iso hell

# BASIS<sup>+</sup>

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-706**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503



**HT A 24-707**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3047, 1600 mm | Rosette "Ring" BA 3503



**HT A 24-709**

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Griff BA 3047, 1600 mm | Rosette "Ring" BA 3503  
Edelstahl-Lisenen



**HT A 24-710**

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "Ring" BA 3503



HT A 24-706 Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Griff BA 3047, 1600 mm | Verglasung Iso hell

**ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH**



**HT A 24-122**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3080, 600 mm  
Rosette "oval" BA 3504 | Innen: unten ohne  
Kassetten und Ornamentrahmen



**HT A 24-124**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3080, 600 mm  
Rosette "oval" BA 3504 | Innen: ohne Kassetten  
& Ornamentrahmen | Sprossen beidseitig geklebt



**HT A 24-113**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3080, 600 mm  
Rosette "oval" BA 3504 | Innen: unten ohne  
Kassette und Ornamentrahmen | Sprossen im  
äusseren Scheibenzwischenraum



**HT A 24-125**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3080, 600 mm  
Rosette "oval" BA 3504 | Zier-Rosette mittig,  
nur aussen



HT A 24-113 HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Verglasung Iso hell | Sprossen im äusseren Zwischenraum

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-105**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-106**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-107**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-108**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette „oval“ BA 3504



HT A 24-106 Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-115**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-119**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Griff BA 3047, 1600 mm | Rosette "oval" BA 3504  
Edelstahl-Lisenen



**HT A 24-120**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-126**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Griff BA 3047, 1600 mm | Rosette „oval“ BA 3504

# BASIS

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-127**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-128**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-129**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "oval" BA 3504



**HT A 24-132**

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "oval" BA 3504

# ALUMINIUM-FARBEN PG1



HWF-RAL9016-FMA  
Verkehrsweiss



HWF-RAL7040-FMA  
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA  
Staubgrau




HWF-RAL7016-FMA  
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA  
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME  
Weissaluminium



HWF-RAL9007-FME  
Graualuminium



HWF-7774-FME  
Vulkanasche



HWF-DB703-FME  
DB 703



HWF-7773-FME  
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA  
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA  
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA  
Lehmtraun



HWF-RAL3004-FMA  
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA  
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz



HWF-6669-GMA  
Alu Natur



HWF-6668-GMA  
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA  
Alu Dunkelbronze

## ALUMINIUM-SONDERFARBEN


1 PG 2 | siehe Rubrik **Mehrpreise**

RAL-Farbe nach Wahl glatt-matt

2 PG 3 - 5 | siehe Rubrik **Mehrpreise**

RAL-Farbe nach Wahl glatt-glanz, feinstruktur und hochwetterfest (HWF) soweit möglich

**ACHTUNG** Folgende Farben sind nicht lieferbar: NCS-, DB- und RAL-Design-Farbkarte, Holzdekore, Perl-Effekt



## WETTERTEST

● Nach 10 JAHREN Bewitterung, ist die HWF-Beschichtung von **KNEER-SÜDFENSTER** deutlich weniger ausgebleicht

● Pulverbeschichtung im Neuzustand

# ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiss mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINATO WEISS\*



CHINCHILLA WEISS\*



MASTERCARRE WEISS\*



SATINATO MIT KLAREM RAND



SILVIT WEISS



GOTHIK WEISS



MADRAS PAVE WEISS



MADRAS UADI WEISS



BAROCK WEISS

## HINWEIS

Bei **BASIS** und **BASIS+** Haustüren sind ausschliesslich die gekennzeichneten\* Ornamente möglich

# EDELSTAHL AUSSTATTUNG



## HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



### GRIFFSTANGE HALBRUND

Material: Edelstahl  
Masse und Bezeichnung:  
1480 mm - BA 3030  
1280 mm - BA 3011  
1040 mm - BA 3004

### GRIFFSTANGE RUND

Material: Edelstahl  
Masse und Bezeichnung:  
1480 mm - BA 3001  
1200 mm - BA 3003  
500 mm - BA 3010

## INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE

PREMIUM, BASIS<sup>+</sup> und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3503 und BA 3504 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Aussenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Aussendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



AUSSEN

### HALBGARNITUR FÜR AUFSATZFÜLLUNGEN

Zylinderabdeckung: Rosette "Ring"  
Innendrücker: "oval"  
Bezeichnung: BA 3503



AUSSEN

### HALBGARNITUR FÜR EINSATZFÜLLUNGEN

Zylinderabdeckung: Rosette "oval"  
Innendrücker: "oval"  
Bezeichnung: BA 3504



### PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und 5 Wendeschlüssel

# SCHWARZE AUSSTATTUNG



## HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



## GRIFFSTANGE HALBRUND

Mehrpreis

Masse und Bezeichnung:

1480 mm - BA 3013

1280 mm - BA 3014

1040 mm - BA 3015

## GRIFFSTANGE RUND

Mehrpreis

Masse und Bezeichnung:

1480 mm - BA 3016

1200 mm - BA 3017

500 mm - BA 3018

# Schwarze MAGIE

Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.



## HALBGARNITUR FÜR AUFSATZFÜLLUNGEN

Zylinderabdeckung: Rosette "Ring"

Innendrucker: "oval"

Bezeichnung: BA 3505

Mehrpreis



## FINGERPRINT

Mehrpreis



## BÄNDER

3 Stück pro Haustüre  
Mehrpreis



## SOCKELBLECH

Mehrpreis



## APPLIKATIONEN

Mehrpreis



## LISENEN

Mehrpreis

# SCHLOSSTECHNIK

## ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Aluminium Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schliessleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

### 1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

### 2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschliessen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschliessen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage ausser Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschliessen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern


### 3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schliessen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschliessen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmässig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

## VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



# FINGERPRINT

## SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER  
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE  
SICHERHEIT



PUSH-  
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE  
ZEITFENSTER



SMARTE  
FERNÖFFNUNG



### 1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRLBLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRLBLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet




### 2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1280 mm – BA 3076 oder 1480 mm – BA 3077

"Tiefschwarz" halbrund: 1280 mm – BA 3078 oder 1480 mm – BA 3079



### FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiss der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



# FLÜGEL AUSFÜHRUNGEN

## EINSATZFÜLLUNG



DETAIL  
AUSSEN



DETAIL  
INNEN

- Einfache Ansicht durch Aufsatzbänder
- Versatz innen und aussen zwischen Flügelrahmen und Paneel sichtbar

Folgende Modelle sind als Einsatzfüllung ausgeführt:  
24-105, 24-106, 24-107, 24-108, 24-113, 24-115,  
24-119, 24-120, 24-122, 24-124, 24-125, 24-126

## AUFSATZFÜLLUNG EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



DETAIL  
AUSSEN



DETAIL  
INNEN

- Hochwertige Optik durch formschöne Rollentürbänder
- Kein Versatz von aussen zwischen Flügelrahmen und Paneel sichtbar
- Fingerprint möglich, siehe Rubrik **Mehrpreise**
- Ausführung in Sicherheitsklasse RC 2 möglich

Folgende Modelle sind als Aufsatzfüllung  
Einseitig Flügelüberdeckend ausgeführt:  
24-701, 24-702, 24-703, 24-705,  
24-706, 24-707, 24-709, 24-710

## AUFSATZFÜLLUNG BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



DETAIL  
AUSSEN



DETAIL  
INNEN

- Hochwertige Optik durch formschöne Rollentürbänder
- Kein Versatz von aussen und innen zwischen Flügelrahmen und Paneel sichtbar
- Fingerprint möglich, siehe Rubrik **Mehrpreise**
- Ausführung in Sicherheitsklasse RC 2 möglich

Folgende Modelle sind als Aufsatzfüllung  
Beidseitig Flügelüberdeckend ausgeführt:  
24-201, 24-203, 24-206, 24-208, 24-213, 24-215,  
24-218, 24-220, 24-225, 24-226, 24-228, 24-229



# SICHERHEITSTECHNIK


## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb grossen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:  
Beim Schliessen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schliessleiste.  
Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschliessen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schliessleiste:  
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung aussen:  
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Stabile Rollenbänder:  
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7 Zwei Stück Bandseitensicherung:  
Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Haustür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln
- 8 Aluminium Paneel stark und massiv:  
entspricht RC 2-Anforderungen

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 9 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Ausserdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Mehrpreise**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:  
HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215 | HT A 24-220 | HT A 24-225 | HT A 24-226 | HT A 24-229 | HT A 24-707 | HT A 24-709
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:  
HT A 24-206 | HT A 24-208 | HT A 24-218 | HT A 24-228 | HT A 24-701 | HT A 24-702 | HT A 24-703 | HT A 24-705 | HT A 24-706 | HT A 24-710

# TECHNISCHE DATEN

<b>KATEGORIE</b>	BASIS und BASIS+ Haustüren
<b>MATERIAL</b>	Aluminium
<b>SYSTEM</b>	AT 72
<b>EINSATZFÜLLUNG</b>	44 mm stark, Verglasung 3-fach, mit warmer Kante
<b>AUFSATZFÜLLUNG</b>	48 mm stark, Verglasung 3-fach, mit warmer Kante wo technisch möglich, wird ein verzugshemmender Schubverbund verwendet
<b>FARBE</b>	Haustür mit Füllung HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiss (Farben gegen Mehrpreis)
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-tlg. Aufsatzbänder 3 Stück 3-tlg. Rollentürbänder & 2 Stück Bandseitensicherungen (Nur bei 700er Reihen im Standard)
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	1010 x 2050 mm Rahmenausmass
<b>GRIFFE/DRÜCKER</b>	Edelstahl-Stangengriff 600 mm aussen (HT A 24-113, -122, -124, -125) Edelstahl-Stangengriff 1000 mm aussen (HT A 24-127, -128, -129, -132) Edelstahl-Stangengriff 1600 mm aussen (HT A 24-105, -106, -107, -108, -115, -119, -120 und -126) Edelstahl-Stangengriff 1600 mm aussen (HT A 24-701, -702, -703, -705, -706, -707, -709 und -710)

## U<sub>b</sub>-WERTE EINSATZFÜLLUNG \*

MODELL	KATEGORIE	SYSTEM	U <sub>b</sub> -WERT
HT A 24-105	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-106	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-107	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-108	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-113	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-115	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-119	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-120	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-122	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-124	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-125	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,3 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-126	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,0 W/m <sup>2</sup> K


## U<sub>b</sub>-WERTE AUFSATZFÜLLUNG \*

MODELL	KATEGORIE	SYSTEM	U <sub>b</sub> -WERT
HT A 24-701	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-702	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-703	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-705	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-706	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-707	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-709	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-710	<b>BASIS+</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K


## U<sub>b</sub>-WERTE KONSTRUKTIONSTÜREN \*

MODELL	KATEGORIE	SYSTEM	U <sub>b</sub> -WERT
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	AT 72	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	AT 72	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	AT 72	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-132	<b>BASIS</b>	AT 72	1,2 W/m <sup>2</sup> K

## EINSATZFÜLLUNG



## AUFSATZFÜLLUNG





# TECHNISCHE DATEN

<b>KATEGORIE</b>	PREMIUM und PREMIUM+ Haustüren
<b>MATERIAL</b>	Aluminium
<b>SYSTEM</b>	AT 72
<b>FÜLLUNG</b>	83 mm stark, Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante wo technisch möglich, wird ein verzugshehmender Schubverbund verwendet
<b>FARBE</b>	Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Beidseitig gleiche Farbe oder innen Weiss, aussen Farbe
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-teilige Rollenbänder, 2 Stück Bandseitensicherung
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenausmass HT A 24-215 min. Höhe 2010 mm
<b>GRIFFE/DRÜCKER</b>	PREMIUM Haustüren: Frei wählbar siehe Rubrik <b>Griffstangen &amp; Innendrücker</b> Tiefschwarz-Stangengriff 1000 mm aussen (HT A 24-226) Tiefschwarz-Stangengriff 1200 mm aussen (HT A 24-225)



## U<sub>b</sub>-WERTE BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND \*

MODELL	KATEGORIE	SYSTEM	U <sub>b</sub> -WERT
HT A 24-215	<b>PREMIUM+</b>	<b>AT 72</b>	0,90 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-220	<b>PREMIUM+</b>	<b>AT 72</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-225	<b>PREMIUM+</b>	<b>AT 72</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-226	<b>PREMIUM+</b>	<b>AT 72</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-201	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-203	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-206	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,82 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-208	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,82 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-213	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-218	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,82 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-228	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,82 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-229	<b>PREMIUM</b>	<b>AT 72</b>	0,75 W/m <sup>2</sup> K

AT 72



AT 72 MODELL 225 & 226



# ZUSATZAUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

## MEHRPREISE SEITENTEIL


Seitenteil in Ausführung ST A 1 max. 610 mm Breite (weiss)

Seitenteil in Ausführung ST A 1 max. 910 mm Breite (weiss)

Mehrprijs Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)

Mehrprijs Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)

RC 2 geprüftes Seitenteil



## MEHRPREISE VERGLASUNG

VSG 6 mm bei Haustür

VSG 6 mm bei Seitenteil

Glas-Sandstrahlung mit klarem Rand oder klaren Streifen bei Haustür oder Seitenteil

## MEHRPREISE FARBEN

Haustür in PG 1-2

Im Grundpreis enthalten

Seitenteil in PG 1-2

Haustür oder Seitenteil in PG 3-5

## MEHRPREISE FLÜGELAUFSFÜHRUNGEN

Ausführung einseitig flügelüberdeckend Minderpreis

Ausführung völlig verdeckt liegende Bänder, nur bei nach innen öffnenden Haustüren möglich

## MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

Elektrischer Öffner

Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner

Vollmotorisches Schloss ohne Netzteil

## MEHRPREISE SICHERHEIT

RC 2 geprüfte Haustür

## MINDERPREISE SONSTIGES

HT A 24-215 und HT A 24-220 ohne LED-Beleuchtung

### HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Grösse, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.



ENTDECKEN SIE  
WEITERE MÖGLICHKEITEN

*für Ihr Zuhause!*



Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen neben den vorgestellten Aluminium-Haustüren auch Aluminium-Holz-Haustüren, Holz-Haustüren und Kunststoff-Haustüren an.

Diese Produkte zeichnen sich durch Design, Sicherheit und Komfort aus.

Lassen Sie sich von weiteren Materialien inspirieren und erfahren Sie, wie sich Ihre eigenen vier Wände in ein modernes, sicheres und komfortables Zuhause verwandelt lassen können.

ALUMINIUM-HOLZ  
HAUSTÜREN



HOLZ  
HAUSTÜREN




KUNSTSTOFF  
HAUSTÜREN



LUST AUF EINE  
PERSÖNLICH GESTALTETE

# Haustür?



Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?  
Oder Sie haben Ihre Wunschtür schon gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?  
Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten

***HAUSTUERKONFIGURATOR.KNEER-SUEDFENSTER.DE***



1.

**KONFIGURATION**  
Schritt für Schritt Ihre neue  
Haustür konfigurieren



2.

**FOTO HOCHLADEN**  
Erstellte Haustür in ein Bild  
Ihres Hauses einsetzen



3.

**ANGEBOT ERHALTEN**  
Ihre Anfrage wird direkt an einen  
Fachpartner gesendet

Weitere Infos unter: ***WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE***

# WOOD

ENTDECKEN SIE  
DAS WOODPECKER  
SORTIMENT



**Woodpecker Group AG**  
Türen-Team  
Telefon 058 400 04 02  
tueren@woodpeckerag.ch

# D

## Standorte

### 8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335  
Telefon 052 723 40 40  
frauenfeld@woodpeckerag.ch

### 7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5  
Telefon 081 300 66 00  
landquart@woodpeckerag.ch

### 6260 Reiden

Industriestrasse 11  
Telefon 062 758 25 25  
reiden@woodpeckerag.ch

### 8952 Schlieren

Industriestrasse 3  
Telefon 044 738 31 01  
schlieren@woodpeckerag.ch

### 5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

[www.woodpeckerag.ch](http://www.woodpeckerag.ch)  
[www.woodpeckershop.ch](http://www.woodpeckershop.ch)

# PEEC

# K



# ER