

# Holz- Türen



HAUSTÜREN  
TOP-MODELLE

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM<sup>+</sup>

AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM

AB SEITE 12

HAUSTÜR  
KATEGORIE BASIS

SEITE 23



# Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



MODELLÜBERSICHT	4
HAUSTÜR-MODELLE	6
HOLZARTEN & FARBEN	24
ORNAMENTGLÄSER	25
GRIFFSTANGEN	26
INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE	27
SCHWARZE AUSSTATTUNG	28
SCHLOSSTECHNIK	30
FINGERPRINT	31
SICHERHEITSTECHNIK	32
TECHNISCHE DATEN	34
MEHRPREISE	38

# MODELLÜBERSICHT



HTA 24-337  
> Seite 6



HTA 24-338  
> Seite 8



HTA 24-350  
> Seite 10



HTA 24-351  
> Seite 10



HTA 24-301  
> Seite 18



HTA 24-316  
> Seite 18



HTA 24-333  
> Seite 18



HTA 24-334  
> Seite 18



HTA 24-302  
> Seite 22




HTA 24-305  
> Seite 22



HTA 24-321  
> Seite 22



HTA 24-335  
> Seite 22



HTA 24-327  
> Seite 14



HTA 24-328  
> Seite 15



HTA 24-329  
> Seite 16



HTA 24-331  
> Seite 17



HTA 24-307  
> Seite 20



HTA 24-311  
> Seite 20



HTA 24-318  
> Seite 20



HTA 24-325  
> Seite 20



HTA 24-340  
> Seite 23



HTA 24-341  
> Seite 23



HTA 24-342  
> Seite 23



HTA 24-343  
> Seite 23



RC 2  
Standard



## HT A 24-337

Standardausstattung  
Griff BA 3058  
Plano-Rosette "eckig" BA 3520

*Die Türblätter sind Unikate,  
rohstoffbedingt können extreme  
Farbabweichungen entstehen!*

### NATÜRLICH, RUSTIKAL, URSPRÜNGLICH

Den Hauch vergangener Jahrhunderte spüren: Wenn diese Haustür Geschichten erzählen könnte!  
Es wäre bestimmt interessant zu erfahren, wo diese Eiche einst gepflanzt wurde, wie sie Kriege überstand  
und was aus ihrem einzigartigen Holz alles gebaut und gezimmert wurde.

#### *Standardausstattung*

*Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt aussen Holzart Eiche Altholz | Türblatt innen Eiche astig gebürstet hell querfurniert | Griff und Rosetten frei wählbar*



*Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschliesslich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.*



RC 2  
Standard



## HT A 24-338

Standardausstattung  
Griff BA 3062  
Rosette "rund" BA 3518  
LED-Beleuchtung

*Die Türblätter sind Unikate,  
rohstoffbedingt können extreme  
Farbabweichungen entstehen!*

### UNVERWECHSELBARE OPTIK

Vom Wein gereift: Die Haustür „Fasseiche“, klassische Handwerkskunst modern übersetzt; Ein absolutes Unikat und an Originalität nicht zu übertreffen. Die unverwechselbare Haustür mit einzigartiger Optik für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

#### Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt aussen Holzart Fasseiche | Türblatt innen Eiche astig OEL 27-10 querfurniert | Rosette "rund" BA 3518 | Griff frei wählbar



HT A 24-338 Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005  
Tiefschwarz | Türblatt aussen Fasseiche | Baureihe HT 3-82  
Griff BA 3058 | Rosette "rund" BA 3518 | Glas Iso hell

*Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschliesslich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.*

# PREMIUM+

## HT A 24-350

Standardausstattung / Griff BA 3061  
Plano-Rosette "eckig" BA 3520



## HT A 24-351

Standardausstattung / Griff BA 3060  
Plano-Rosette "eckig" BA 3520



### SIE LIEBEN DAS BESONDERE?

Unser neuestes Haustürmodell ist eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne, Komfort und Sicherheit. Der tiefschwarze Rahmen bringt die schmalen Leisten aus Eiche elegant zur Geltung. Die ausgefeilte Technik verbirgt sich im Türblatt.

#### Standardausstattung



RC 2  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt aussen Eiche OEL-27-10 | Türblatt innen Eiche OEL 27-10 längsfurniert | Plano-Rosette "eckig" BA 3520 | Griff frei wählbar

HT A 24-350 INNENANSICHT  
Eiche OEL-27-10 längsfurniert



*Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschliesslich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.*

# PREMIUM

## NATÜRLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Die folgenden Haustüren können im Türblatt in der Holzart Eiche oder Lärche gefertigt werden. Dabei wird das Querfurnier gebürstet ausgeführt. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt. Da der Decklack auf dem Türblatt nur eine sehr geringe Pigmentierung aufweist, ist ein konstruktiver Wetterschutz der Tür notwendig.

Diese Haustüren können mit den folgenden Holzoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 24-327 | HT A 24-328 | HT A 24-329 | HT A 24-331





LÄRCHE ASTIG  
*gebürstet hell*



LÄRCHE ASTIG  
*gebürstet dunkel*



NEU

EICHE ASTIG  
*gebürstet OEL-27-10*



EICHE ASTIG  
*gebürstet dunkel*



EICHE ASTIG  
*gebürstet hell*



RC 2  
Standard



## HT A 24-327

Türblatt Lärche astig gebürstet hell  
Rahmen Holzart Meranti,  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Griff BA 3058  
Plano-Rosette "eckig" BA 3520

Achtung Haustüre enthält  
Sonderausstattungen

### Standardausstattung



Edelstahl  
Standard

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte  
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Rosette "rund" BA 3502



RC 2  
Standard



### HT A 24-328

Türblatt Eiche astig gebürstet hell  
Rahmen Holzart Meranti,  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Griff BA 3058  
Plano-Rosette "eckig" BA 3520  
Tiefschwarze Lisenen

*Achtung Haustüre enthält  
Sonderausstattungen*

#### Standardausstattung



Edelstahl  
Standard

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt  
querfurniert, Holzart & Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Rosette "rund" BA 3502 | Lisenen in Edelstahl



RC 2  
Möglich



## HT A 24-329

Türblatt Lärche astig gebürstet hell  
Rahmen Holzart Meranti,  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas Satinato Weiss  
Griff BA 3060  
Rosette "eckig" BA 3521  
Tiefschwarze Applikationen

Achtung Haustüre enthält  
Sonderausstattungen

### Standardausstattung




**Edelstahl**  
Standard

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt querfurniert, Holzart & Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Rosette "rund" BA 3502 | Applikationen in Edelstahl



RC 2  
Möglich



### HT A 24-331

Türblatt Eiche astig gebürstet hell  
Rahmen Holzart Meranti,  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas Satinato Weiss  
Griff BA 3060  
Rosette "eckig" BA 3521

*Achtung Haustüre enthält  
Sonderausstattungen*

#### Standardausstattung



**Edelstahl**  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte  
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Rosette "rund" BA 3502

# PREMIUM

AUSSTATTUNG  
AUCH IN SCHWARZ  
AUSWÄHLBAR



**HT A 24-301**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N  
Glas Satinato Weiss | Langschild 507 H



**HT A 24-316**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N  
Glas Satinato Weiss | Langschild 507 H



**HT A 24-333**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Langschild 507 H



**HT A 24-334**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Langschild 507 H  
geklebte Sprossen



# PREMIUM

AUSSTATTUNG  
AUCH IN EDELSTAHL  
AUSWÄHLBAR



**HT A 24-307**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3063  
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten



**HT A 24-311**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3063  
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten



**HT A 24-318**

Holzart Meranti, Farbe NCS-S-7005-Y50R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3060 | Plano-Rosette  
"eckig" BA 3520 | Nuten | Schwarzes Sockelblech



**HT A 24-325**

Holzart Meranti, Farbe NCS-S-7005-Y50R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3063  
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten

HT A 24-318 Holzart Kiefer, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiss | Nuten  
Griff BA 3060 | Plano-Rosette BA 3520 | Verglasung Satinato Weiss



# PREMIUM



**HT A 24-302**

Holzart Fichte, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Langschild 507 H  
geklebte Sprossen



**HT A 24-305**

Holzart Fichte, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Griff BA 3009 | Rosette "rund" BA 3502  
Edelstahl-Sockelblech



**HT A 24-321**

Holzart Fichte, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas partiell sandgestrahlt | Griff BA 3009  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-335**

Holzart Fichte, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Griff BA 3009 | Rosette "rund" BA 3502  
Nuten

# BASIS

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM GRIFF  
ODER LANGSCHILD MÖGLICH



**HT A 24-340**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3066, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-341**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3066, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-342**


Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3066, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



**HT A 24-343**

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satinato Weiss | Griff BA 3066, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502

# HOLZARTEN & FARBEN



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-12-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
LAS-31-01



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
SIK CN.01.55\*  
(Ersatz für LAS-44-14)



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
NCS-S-6020-Y30R\*  
(Ersatz für LAS-43-13)



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
SIK E3.16.28\*  
(Ersatz für LAS-45-13)



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
NCS-S-7502-Y\*  
(Ersatz für LAS-46-13)



FICHTE  
SIK K2.05.25\*  
(Ersatz für LAS-29-13)



FICHTE  
LAS-30-12



MERANTI  
EICHE  
LAS-32-01



MERANTI  
EICHE  
LAS-33-01



MERANTI  
EICHE  
LAS-35-08



MERANTI  
EICHE  
NCS-S-7005-Y50R



MERANTI  
EICHE  
NCS-S-6020-R80B



MERANTI  
EICHE  
NCS-S-8005-R80B



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
NCS-S-1500-N



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
NCS-S-2005-Y20R



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
NCS-S-5005-Y20R



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
NCS-S-5020-G30Y



MERANTI  
EICHE  
NCS-S-5040-Y90R




KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCHEN | EICHE  
RAL-9016 Verkehrsweiss



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
RAL-7037 Staubgrau



MERANTI  
EICHE  
RAL-7015 Schiefergrau



MERANTI  
EICHE  
RAL-7016 Anthrazitgrau



MERANTI  
EICHE  
RAL-6009 Tannengrün



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
OEL-27-10



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHEN | EICHE  
OEL-28-11

# ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiss mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINATO WEISS\*



CHINCHILLA WEISS\*



MASTERCARRE WEISS\*



SATINATO MIT KLAREM RAND



SILVIT WEISS



GOTHIK WEISS



MADRAS PAVE WEISS



MADRAS UADI WEISS



BAROCK WEISS



## SPIEGEL AUF DER INNENSEITE

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem gross dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 24-305 | HT A 24-327 | HT A 24-328 | HT A 24-335

HT A 24-337 | HT A 24-338 | HT A 24-350 | HT A 24-351

# GRIFFSTANGEN



## GRIFFSTANGE HALBRUND

Material: Edelstahl  
Masse und Bezeichnung:  
1500 mm - BA 3028  
1300 mm - BA 3027  
1000 mm - BA 3026  
800 mm - BA 3025



## HINWEIS

Bei **PREMIUM** und **PREMIUM+** Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen

## GRIFFSTANGE RUND

Material: Edelstahl  
Masse und Bezeichnung:  
1500 mm - BA 3012  
1300 mm - BA 3009  
1000 mm - BA 3024  
800 mm - BA 3023



## KNOPF RUND

Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3006

## LANGSCHILDER & SOCKELBLECH



## LANGSCHILD

Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3510



## LANGSCHILD

Material: Stahlgrau  
Bezeichnung: 507 H



## SOCKELBLECH

Material: Edelstahl  
Mehrpreis

Folgende Haustüren sind **nur** mit **LANGSCHILD** BA 3510, BA 3511 o. 507 H erhältlich:  
HT A 24-301 | HT A 24-302 | HT A 24-316 | HT A 24-333 | HT A 24-334

Folgende Haustüren sind **zusätzlich** mit einem **SOCKELBLECH** möglich:  
HT A 24-307 | HT A 24-311 | HT A 24-318 | HT A 24-321 | HT A 24-325  
HT A 24-327 | HT A 24-328 | HT A 24-329 | HT A 24-331 | HT A 24-335

# INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE

PREMIUM und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Aussenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Aussendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



## INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3502



## INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3506  
Mehrpreis



## PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und  
5 Wendeschlüssel



## AUSSEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrücker "rund"  
Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3522  
Mehrpreis



## AUSSEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrücker "eckig"  
Material: Edelstahl  
Bezeichnung: BA 3523  
Mehrpreis

# SCHWARZE AUSSTATTUNG

## Schwarze MAGIE


Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie, Freunde und Bekannte mit einer qualitativ hochwertigen, speziell für Sie angefertigten Masshaustür der Extraklasse, inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und ganz ohne Magie.



### HINWEIS

Bei PREMIUM und PREMIUM+ Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



### GRIFFSTANGE HALBRUND

Mehrpreis  
Masse und Bezeichnung:

- 1500 mm - BA 3058
- 1300 mm - BA 3059
- 1000 mm - BA 3060
- 800 mm - BA 3061

### GRIFFSTANGE RUND

Mehrpreis  
Masse und Bezeichnung:

- 1500 mm - BA 3062
- 1300 mm - BA 3063
- 1000 mm - BA 3064
- 800 mm - BA 3065



AUSSEN

### INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
Bezeichnung: BA 3518  
Mehrpreis



AUSSEN

### INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
Bezeichnung: BA 3521  
Mehrpreis



AUSSEN

### LANGSCHILD

Bezeichnung: BA 3511  
Mehrpreis



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrucker "rund"  
Bezeichnung: BA 3519  
Mehrpreis



INNEN

### AUSSEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrucker "eckig"  
Bezeichnung: BA 3520  
Mehrpreis



**FINGERPRINT**

Mehrpreis



**ROLLENBÄNDER**

3 Stück pro Haustüre  
Mehrpreis



**RAHMENFARBE**

RAL 9005 Tiefschwarz\*  
ohne Mehrpreis



**SOCKELBLECH**

Mehrpreis



**APPLIKATIONEN**

Mehrpreis



**LISENEN**

Mehrpreis

\* Die Farbe RAL 9005 Tiefschwarz ist nur in den Holzarten Meranti o. Eiche möglich! Bitte beachten Sie, dass für die Holzart Eiche in den Kategorien PREMIUM und BASIS ein Mehrpreis berechnet wird.

# SCHLOSSTECHNIK

## ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schliessleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

### 1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

### 2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschliessen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschliessen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage ausser Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschliessen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

### 3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schliessen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschliessen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmässig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

## VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



# FINGERPRINT

## SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE SICHERHEIT



PUSH-NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE ZEITFENSTER



SMARTE FERNÖFFNUNG



### 1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet




### 2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1300 mm – BA 3072 oder 1500 mm – BA 3073

"Tiefschwarz" halbrund: 1300 mm – BA 3074 oder 1500 mm – BA 3075



### FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiss der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb grossen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:  
Beim Schliessen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schliessleiste. Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschliessen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schliessleiste:  
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit äusserer PZ-Rosette und Zylinderabdeckung: dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Rollenbänder:  
3-fach-Sicherung auf Bandseite.

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 7 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Ausserdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Mehrpreise**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:  
HT A 24-305 | HT A 24-327 | HT A 24-328 | HT A 24-335 | HT A 24-337 | HT A 24-338 | HT A 24-350 | HT A 24-351
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:  
HT A 24-307 | HT A 24-311 | HT A 24-318 | HT A 24-321 | HT A 24-325 | HT A 24-329 | HT A 24-331
- ✓ Bei Haustüren der Baureihe 3 erhalten Sie optional ein RC 2-Prüfzeugnis | siehe Rubrik **Mehrpreise**

# TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Holz
<b>SYSTEM</b>	HT 1-82 Konstruktions-Tür   Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade HT 2-82 Konstruktions-Tür   Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade
<b>DICHTUNGEN</b>	2 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch)
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenausmass


## U<sub>b</sub>-WERTE HT 1-82 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE	U <sub>b</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>b</sub> -WERT EICHE
HT A 24-302	<b>PREMIUM</b>	0,96 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-333	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,97 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-334	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-340	<b>BASIS</b>	0,90 W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-341	<b>BASIS</b>	0,94 W/m <sup>2</sup> K	0,98 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-342	<b>BASIS</b>	0,96 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-343	<b>BASIS</b>	0,98 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K


## U<sub>b</sub>-WERTE HT 2-82 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE	U <sub>b</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>b</sub> -WERT EICHE
HT A 24-301	<b>PREMIUM</b>	0,97 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-316	<b>PREMIUM</b>	0,97 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K

HT 1-82



HT 2-82




# TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Holz
<b>SYSTEM</b>	HT 3-82 Vollblatt-Tür   Rahmen 82 mm und Flügel 78 mm
<b>DICHTUNGEN</b>	2 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch)
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenaussenmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenaussenmass

## U<sub>b</sub>-WERTE HT 3-82 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>b</sub> -WERT FICHTE	U <sub>b</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>b</sub> -WERT EICHE
HT A 24-337	<b>PREMIUM+</b>	-	-	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-338	<b>PREMIUM+</b>	-	-	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-350	<b>PREMIUM+</b>	-	-	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-351	<b>PREMIUM+</b>	-	-	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-305	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-307	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-311	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-318	<b>PREMIUM</b>	0,89 W/m <sup>2</sup> K	0,94 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-321	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-325	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-327	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-328	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-329	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-331	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-335	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K

HT 3-82



# MEHRPREISE

## MEHRPREISE SEITENTEIL BAUREIHE 1-3

- Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 610 mm Breite
- Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 910 mm Breite
- Mehrprijs Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)
- Mehrprijs Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)
- RC 2 geprüftes Seitenteil



## MEHRPREISE VERGLASUNG

- VSG 6 mm bei Haustür (VSG-Ausführung nur einseitig)
- VSG 6 mm bei Seitenteil (VSG-Ausführung nur einseitig)
- Glas-Sandstrahlung mit klarem Rand oder klaren Streifen bei Haustür oder Seitenteil

## MEHRPREISE FARBEN

- Haustür oder Seitenteil in RAL nach Wahl
- Haustür innen andere Farbe als aussen
- Seitenteil innen andere Farbe als aussen

ein Farbton muss deckend sein  
ein Farbton muss deckend sein

## MEHRPREISE HOLZARTEN

- Haustür in Lärche oder Eiche
- Rahmen in Lärche oder Eiche (Modelle HT A 24-327, 24-328, 24-329, 24-331)
- Seitenteil in Lärche oder Eiche

## MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

- Elektrischer Öffner
- Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner
- Vollmotorisches Schloss ohne Netzteil

## MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

- RC 2 geprüfte Haustür
- Haustür mit erhöhter Sicherheit\*
- Spiegel auf der Haustür-Innenseite
- LED-Beleuchtung bei Modell HT A 24-338
- Haustür oder Seitenteil aussen mit farbig abgesetztem Glasstab (Farbe muss deckend sein)


HT 2-82 HT 3-82

### HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Grösse, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.

LUST AUF EINE  
PERSÖNLICH GESTALTETE

# Haustür?



Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?  
Oder Sie haben Ihre Wunschtür schon gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?  
Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten

***HAUSTUERKONFIGURATOR.KNEER-SUEDFENSTER.DE***



1.

**KONFIGURATION**  
Schritt für Schritt Ihre neue  
Haustür konfigurieren



2.

**FOTO HOCHLADEN**  
Erstellte Haustür in ein Bild  
Ihres Hauses einsetzen



3.

**ANGEBOT ERHALTEN**  
Ihre Anfrage wird direkt an einen  
Fachpartner gesendet

Weitere Infos unter: ***WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE***

# WOOD

ENTDECKEN SIE  
DAS WOODPECKER  
SORTIMENT



**Woodpecker Group AG**  
Türen-Team  
Telefon 058 400 04 02  
tueren@woodpeckerag.ch

# D

## Standorte

**8500 Frauenfeld**  
Zürcherstrasse 335  
Telefon 052 723 40 40  
frauenfeld@woodpeckerag.ch

**7302 Landquart**  
Riedlöserstrasse 5  
Telefon 081 300 66 00  
landquart@woodpeckerag.ch

**6260 Reiden**  
Industriestrasse 11  
Telefon 062 758 25 25  
reiden@woodpeckerag.ch

**8952 Schlieren**  
Industriestrasse 3  
Telefon 044 738 31 01  
schlieren@woodpeckerag.ch

**5620 Bremgarten**  
Abhollager Holz- und Trockenbau

[www.woodpeckerag.ch](http://www.woodpeckerag.ch)  
[www.woodpeckershop.ch](http://www.woodpeckershop.ch)

# PEEC

# K



# ER