

# Kunststoff-Türen



HAUSTÜREN  
TOP-MODELLE

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Kunststoff Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

**Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!**

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM**

SEITE 4

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS<sup>+</sup>**

AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS**

SEITE 10



# Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff.

Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



<b>HAUSTÜR-MODELLE</b>	<b>4</b>
FARBEN & GLAS	12
INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE	13
SICHERHEITSTECHNIK	14
TECHNISCHE DATEN	16
MEHRPREISE	18

# PREMIUM

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-113

Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss  
Innen: unten mit Kasette und Ornamentrahmen  
Sprossen im äusseren Scheibenzwischenraum



HT A 24-122

Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss  
Innen: unten mit Kassetten und  
Ornamentrahmen



HT A 24-117

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss  
Innen: unten mit Ornamentrahmen  
Sprossen im äusseren Scheibenzwischenraum



HT A 24-125

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss  
Zier-Rosette mittig, nur aussen

HT A 24-113 Farbe Weiss | Verglasung Iso hell  
Sprossen im äusseren Zwischenraum



# BASIS<sup>+</sup>

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-105**

Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss



**HT A 24-106**

Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss



**HT A 24-107**

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss



**HT A 24-108**

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss

**DAS BESONDERE  
FÜR IHR ZUHAUSE**



**HT A 24-105**

Kunststoff Haustür

Farbe Weiss

Edelstahl Stangengriff 1600 mm

Edelstahl-Rosette BA 3502

# BASIS<sup>+</sup>

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



**HT A 24-115**

Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss



**HT A 24-119**

Farbe Weiss | Edelstahl-Lisenen



**HT A 24-120**

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss



**HT A 24-126**

Farbe Anthrazitgrau



HT A 24-119 Farbe Anthrazitgrau  
Edelstahl-Lisenen

# BASIS

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-127  
Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss



HT A 24-128  
Farbe Weiss | Glas Satinato Weiss



HT A 24-129  
Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss



HT A 24-132  
Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiss



# FARBEN & GLAS

## KUNSTSTOFF FARBEN

Eine perfekte Kombination aus Schutz und Farbe. Eine innovative Oberflächentechnologie gibt Ihrer Haustür eine natürliche Ausstrahlung, schützt die Oberfläche und lässt sich leicht pflegen. Bei allen Kunststoff Haustüren können Sie aus diesen sechs Folierungen wählen. Sie haben die Möglichkeit nur aussen die Farbe zu wählen und innen weiss (1-seitig foliert) oder beidseitig die gleiche Farbe (2-seitig foliert).




GOLDEN OAK



MAHAGONI



NUSSBAUM



SILBERGRAU  
genarbt



ANTHRAZITGRAU  
genarbt



ANTHRAZITGRAU  
glatt\*\* / matt\*

## GLAS

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiss mit klarem Rand? Sehr elegant!



CHINCHILLA WEISS



MASTERCARRE WEISS



SATINATO WEISS

# INNENDRÜCKER & AUSSENROSETTE

Alle Haustürmodelle haben Edelstahl-Innendrücker.

Auf Wunsch kann auf der Aussenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden.

Der Aussendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



## INNENDRÜCKER RUND

für Haustüren mit System KF 404 S

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3502



## INNENDRÜCKER OVAL

für Haustüren mit System KF 694

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3504



## PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und

5 Wendeschlüssel



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Besonders wichtig ist die mechanische Verriegelung, die zusammen mit einer stabilen und fest in der Wand verankerten Zarge auch, professionellen Langfingern Paroli bietet. Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARD AUSSTATTUNG

- 1 Beim Schliessen der Tür fahren die Fallen oben, unten und in der Mitte um 10 mm in das Schliessblech. Nur durch zusätzliches Verriegeln mit dem Schlüssel, fahren weitere Riegel in das Schliessblech und die Tür gilt dann versicherungstechnisch als abgeschlossen.
- 2 Edelstahl-Innendrücker und Rund- bzw. Ovalrosette: Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 3 Aufsatzbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite.

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 4 Zwei Stück Bandseitensicherung: Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Tür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln auf der Bandseite. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.
- 5 Die Füllung wird mit einer stärkeren Deckschicht hergestellt, welche äusserer Gewalteinwirkung länger standhält. Zusätzlich besteht die Verglasung aus einer P4A-Schutzverglasung. Die äussere Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Ausserdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.
- 6 Füllung zusätzlich eingeklebt: Damit die Füllung im Flügel-Rahmen gegen Aushebeln gesichert ist, wird die Füllung umlaufend mit dem Flügel-Rahmen verklebt. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.

## TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Kunststoff
<b>SYSTEM</b>	KF 404 S / KF 694
<b>FÜLLUNG</b>	44 mm stark, mit warmer Kante
<b>FARBE</b>	Tür mit Füllung RAL 9016 Verkehrsweiss (foliert / Acryl gegen Mehrpreis)
<b>SCHLOSS</b>	3-Fallen-Schloss ohne elektrischen Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 2-tlg. Aufsatzbänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenausmass
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	1010 x 2050 mm Rahmenausmass
<b>GRIFFE / DRÜCKER</b>	Edelstahl-Stangengriff 600 mm aussen (HT A 24-113, -117, -122 und -125) Edelstahl-Stangengriff 1600 mm aussen (HT A 24-105, -106, -107, -108, -115, -119, -120 und -126) Edelstahl-Stangengriff 1000 mm aussen (HT A 24-127, -128, -129 und -132)



**U<sub>D</sub>-WERTE KF 404 S** \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT
HT A 24-113	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-117	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-122	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-125	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-105	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-106	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-107	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-108	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-115	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-119	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	0,95 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-120	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-126	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	0,95 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,93 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	0,97 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-132	<b>BASIS</b>	0,98 W/m <sup>2</sup> K



**U<sub>D</sub>-WERTE KF 694** \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT
HT A 24-113	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-117	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-122	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-125	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-105	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-106	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-107	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-108	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-115	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-119	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	0,98 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-120	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-126	<b>BASIS<sup>+</sup></b>	0,98 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,97 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-132	<b>BASIS</b>	0,99 W/m <sup>2</sup> K

KF 404 S



KF 694



# MEHRPREISE

## MEHRPREISE SEITENTEIL

Seitenteil in Kunststoff ST A 1 Weiss bis 610 mm Breite

Seitenteil in Kunststoff ST A 1 Weiss bis 910 mm Breite


Mehrpreis Seitenteil Kunststoff 1-seitig foliert

Mehrpreis Seitenteil Kunststoff 2-seitig foliert / Acryl

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)

(Acryl nur 1-seitig möglich)



## MEHRPREISE VERGLASUNG

Haustür mit satiniertem Glas und klarem Rand

VSG 6 mm bei Haustür (VSG-Ausführung einseitig)

VSG 6 mm bei Seitenteil (VSG-Ausführung einseitig)

## MEHRPREISE HAUSTÜR IN FARBE

Kategorie Premium und Basis + 2-seitig foliert

Kategorie Basis 2-seitig foliert / Acryl

(Acryl nicht möglich)

(Acryl nur 1-seitig möglich)

## MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

Elektrischer Öffner (nur in Verbindung mit  
Fallenriegelschloss ohne Automatikfallen)

## MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

Bandseitensicherung

P4A-Verglasung / Füllung einbruchhemmend


Verklebung Füllung / Glas mit Flügelrahmen

## HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Grösse, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.

LUST AUF EINE  
PERSÖNLICH GESTALTETE

# Haustür?



Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?  
Oder Sie haben Ihre Wunschtür schon gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?  
Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten

***HAUSTUERKONFIGURATOR.KNEER-SUEDFENSTER.DE***



1.

**KONFIGURATION**  
Schritt für Schritt Ihre neue  
Haustür konfigurieren



2.

**FOTO HOCHLADEN**  
Erstellte Haustür in ein Bild  
Ihres Hauses einsetzen



3.

**ANGEBOT ERHALTEN**  
Ihre Anfrage wird direkt an einen  
Fachpartner gesendet

Weitere Infos unter: ***WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE***

# WOOD

ENTDECKEN SIE  
DAS WOODPECKER  
SORTIMENT



**Woodpecker Group AG**  
Türen-Team  
Telefon 058 400 04 02  
tueren@woodpeckerag.ch

# D

## Standorte

### 8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335  
Telefon 052 723 40 40  
frauenfeld@woodpeckerag.ch

### 7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5  
Telefon 081 300 66 00  
landquart@woodpeckerag.ch

### 6260 Reiden

Industriestrasse 11  
Telefon 062 758 25 25  
reiden@woodpeckerag.ch

### 8952 Schlieren

Industriestrasse 3  
Telefon 044 738 31 01  
schlieren@woodpeckerag.ch

### 5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

[www.woodpeckerag.ch](http://www.woodpeckerag.ch)  
[www.woodpeckershop.ch](http://www.woodpeckershop.ch)

# PEEC

# K



# ER