

Nebeneingangstüren



HAUSTÜREN
TOP-MODELLE

TOP MODELLE 2024

HOLZ MODELLE



NTA 1

Holzart: Meranti
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: 1,2 W/m²K



NTA 2

Holzart: Meranti
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 U_D -Wert: 1,1 W/m²K



NTA 3

Holzart: Kiefer
Farbe: LAS-12-09
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: 1,2 W/m²K



NTA 4

Holzart: Kiefer
Farbe: LAS-12-09
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: 1,3 W/m²K

KUNSTSTOFF & ALUMINIUM MODELLE



NTA 5

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: KF 404 S - 1,2 W/m²K
 U_D -Wert: KF 694 - 1,3 W/m²K
 U_D -Wert: AT 65 - 1,9 W/m²K



NTA 6

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss
 U_D -Wert: KF 404 S - 1,0 W/m²K
 U_D -Wert: KF 694 - 1,0 W/m²K
 U_D -Wert: AT 65 - 1,6 W/m²K



NTA 7

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: KF 404 S - 1,3 W/m²K
 U_D -Wert: KF 694 - 1,3 W/m²K
 U_D -Wert: AT 65 - 2,0 W/m²K



NTA 8

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss
Verglasung: Iso hell
 U_D -Wert: KF 404 S - 1,2 W/m²K
 U_D -Wert: KF 694 - 1,1 W/m²K
 U_D -Wert: AT 65 - 1,8 W/m²K

SICHERHEITSTECHNIK

SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Standardmässig sind alle Nebeneingangstüren bereits mit einer Mehrfach-Verriegelung und massiven Haustürbändern ausgestattet. Bei schlecht einseharen Hintereingängen sollten Sie besonderen Wert auf hohen Einbruchschutz legen! Wir empfehlen deshalb unsere sicheren Nebeneingangstüren mit durchwurfhemmender P4A-Schutzverglasung, Zylinder mit Bohrschutz und einem RC 2 geprüften Paneel. Die Garnitur mit Zylinderabdeckung und Kernziehschutz ist ES 1 geprüft.


AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

Sie können Ihre Nebeneingangstür mit den unten stehenden Sicherheitskomponenten aufwerten. Ihre Aluminium-Nebeneingangstüren erhalten Sie auf Wunsch mit einem RC 2-Prüfzeugnis.

SICHERHEITSKOMPONENTEN

⊕ möglich

Ⓢ Standard



- 1 Bandseitensicherung:**
Bei geschlossener Tür liegen die beiden Keile direkt übereinander und verhaken sich. Das Aufhebeln auf der Bandseite wird deutlich erschwert.

Ⓢ Holz ⊕ Aluminium ⊕ Kunststoff
- 2 P4A-Schutzverglasung:**
Eine der Scheiben besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz.



⊕ Holz ⊕ Aluminium ⊕ Kunststoff
- 3 Einbruchhemmendes Paneel:**
Der Aufbau des Paneels erschwert den Durchbruch.

⊕ Holz ⊕ Aluminium ⊕ Kunststoff
- 4 Glas / Paneel zusätzlich eingeklebt:**
Standardmässig wird das Glas / Paneel durch den Glasstab im Flügel gehalten. Ein Plus an Sicherheit gibt die Verklebung. Hierbei wird das Glas / Paneel mit einem Spezialkleber mit dem Flügel verklebt.

⊕ Holz ⊕ Aluminium ⊕ Kunststoff
- 5 Zusätzliches Band:**
Zwei massive Bänder werden durch ein drittes Band ergänzt.

⊕ Holz ⊕ Aluminium Ⓢ Kunststoff
- 6 Zylinder mit Bohrschutz und 5 Wendeschlüsseln:**
Der Bohrschutz erschwert das Aufbohren des Zylinders.

⊕ Holz ⊕ Aluminium ⊕ Kunststoff




HINWEIS


Unser sicherer Keilfalz bei Nebeneingangstüren auf der Bandseite ist eine Aushebel-sicherung, die RC 2-Kriterien erfüllt!

FARBEN/GLAS/MEHRPREISE


KUNSTSTOFF FARBEN*




GOLDEN OAK



MAHAGONI



SILBERGRAU
genarbt



ANTHRAZITGRAU
genarbt / glatt / matt

ALUMINIUM FARBEN



Eine Auswahl an Trendfarben finden Sie in dem KNEER-SÜDFENSTER Aluminium-Farbfächer. Holzdekore sind nicht möglich.

HOLZ FARBEN*




KIEFER
LAS-12-09



KIEFER
RAL 9016
Verkehrsweiss



MERANTI
RAL 7037
Staubgrau



MERANTI
RAL 7016
Anthrazitgrau

GLAS



CHINCHILLA
Weiss



MASTERCARRE
Weiss



SATINATO
Weiss

MEHRPREISE VERGLASUNG

VSG 6 mm bei Haustür
Ornamentglas

MEHRPREIS AUSFÜHRUNG

System AT 78
Holzart Fichte / Meranti

MEHRPREISE TÜR IN FARBE

Holz oberflächenbehandelt nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
Holz aussen genutete Platte
Kunststoff einseitig foliert
Kunststoff beidseitig foliert
Kunststoff Acrylcolor aussen
Aluminium nach KNEER-SÜDFENSTER Farbfächer, nicht Holzdekore

MEHRPREIS GRIFF

Griffgarnitur wie Abbildung

MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

Bandseitensicherung
P4A-Schutzverglasung / Paneel RC 2 geprüft
Verklebung Glas / Paneel
Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssell
Zusätzliches Band
RC 2-Paket für geprüfte Aluminium-Türen

(VSG-Ausführung einseitig)

(Satinato Weiss, Chinchilla Weiss und Mastercarre Weiss)

(Standardfarben)

(Standardfarben)

(nur bei KF 694 möglich)

(RAL-Design, DB und NCS-Farben nicht möglich)

(wahlweise Drücker/Drücker, ES1 geprüft mit Kernziehschutz)

* Auszüge aus den KNEER-SÜDFENSTER Farbkarten



Woodpecker Group AG

Türen-Team

Telefon 058 400 04 02

tueren@woodpeckerag.ch

www.woodpeckerag.ch

www.woodpeckershops.ch

Standorte

8500 Frauenfeld | Zürcherstrasse 335

Telefon 052 723 40 40 | frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart | Riedlöserstrasse 5

Telefon 081 300 66 00 | landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden | Industriestrasse 11

Telefon 062 758 25 25 | reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren | Industriestrasse 3

Telefon 044 738 31 01 | schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten | Abhollager Holz- und Trockenbau