

Holzfassaden Dura Patina



SORTIMENT

Bild: Dura Patina Premium keilgezinkt, Kristallgrau

Holzfassade Dura Patina: Langlebig, farbsicher, wartungsfrei

EINHEITLICH VERGRAUT, OHNE DEUTLICH
SICHTBARE ÜBERGÄNGE

Die Holzprofile von Dura Patina nehmen die natürliche Vergrauung durch Oxidation, nicht nur durch Farbpigmente an. Übergänge von verwitterten zu nicht verwitterten Zonen bleiben gleichmässig.

Das ins Holz eingelagerte Beschichtungsmaterial auf Basis von natürlichem Leinöl macht die Oberfläche stark wasserabweisend. Unschöne Wasserränder werden durch die Hydrophobierung reduziert. Das Holz der Weisstanne ist fast frei von Harz und ermöglicht dadurch eine Oberflächenveredelung von höchster Beständigkeit.

Im Gegensatz zu anderen Produkten, welche nur oberflächlich beschichtet werden, wird bei Dura Patina der Wirkstoff direkt in das Holz eingearbeitet. Dadurch wird verhindert, dass sich die Beschichtung unter Witterungseinflüssen abbaut.

Wenn Standard Putz- oder Holzfassaden nach 10-15 Jahren eine kostenintensive Sanierung benötigen, bleibt Dura Patina nachhaltig viele weitere Jahre pflegefrei. Der Wunsch nach einer einheitlich vergrauten Holzfassade, ohne deutlich sichtbare Übergänge, wird von Dura Patina erfüllt - und dies dauerhaft.



Bild: Rhombusleiste Kristallgrau Premium - Architektur: Patrick Schiller, Utingen

Vorteile, die überzeugen

- Vergrauung durch Oxidation, nicht nur durch oberflächliche Farbpigmente
- Natürliche Vergrauung und nahtlose Übergänge zu unbewitterten Bereichen
- Mit einzigartiger Technologie werden natürliche Öle im Holz verankert
- Stark wasserabweisend (Hydrophobierung)
- Geschützt gegen oberflächlichen Pilzbefall
- Kein Beschichtungsfilm, somit kein Abblättern möglich
- Astarme Weisstanne aus dem Alpenraum, grossteils Riftschnitt
- Langfristige Kostensicherheit
- Über 10 Jahre Langzeiterfahrung



Zertifikat von eco-bau und Minergie-Eco mit der Bewertung eco-1

Bild: Coop Verscio TI, Dura Patina Premium keilgezinkt, Lavagrau - Planungsbüro Bautakt AG



HERSTELLERGARANTIE



Der Hersteller garantiert für einen Zeitraum von 15 Jahren dem Eigentümer eines Gebäudes, an dem Dura Patina Fassadenprofile gemäss Montageanweisungen fachgerecht montiert wurden, folgende Eigenschaften: Kein Abplatzen oder Abblättern der Beschichtung und einen Übergang in die natürliche Vergrauung. Es muss nicht mehr gestrichen werden, um die natürliche Vergrauung zu erreichen und zu erhalten.

Produkteigenschaften

EINE GLEICHMÄSSIGE VORVERGRAUUNG
VOM SOCKEL DES HAUSES BIS ZUM DACHANFANG

| Dura Patina | Ihr Nutzen |
|---|---|
| Vorvergrauung durch Oxidation und spezielle Farbpigmente | Einheitliche Vorvergrauung und nahtlose Übergänge zwischen verwitterten und nicht verwitterten Zonen |
| Stark wasserabweisend (Hydrophobierung) | Keine Wasserränder und geringere Verschmutzung |
| Über 10 Jahre Erfahrung | Im Prinzip pflegefrei - langfristige Kostensicherheit |
| Vorbeugend behandelt mit gering dosiertem Pilzschutz | Geschützt gegen oberflächlichen Pilzbefall, keine schwarzen Schimmelflecken |
| Weisstanne aus den Regionen: Schwarzwald, Allgäu, Vorarlberg, Schweiz | <ul style="list-style-type: none"> • Harzfrei • Optimale Aufnahme des Öls • Dezent helles Holz • Seit Jahrhunderten bewährt |
| Hochwertige Sortierungen: Astarm und meist Rift/Halbrift | <ul style="list-style-type: none"> • Deutlich höhere Formstabilität • Weniger Rissbildung • Homogene Optik |
| Auf Basis natürlicher Öle (Leinöl und Sonnenblumenöl) | Natürliche Materialien für Ihr Zuhause |
| Offenporig, keine filmbildende Oberfläche | Kein Abplatzen der Oberfläche |
| Beim Floatbrushverfahren werden die einzelnen Profile mehrfach geflutet und das Öl gründlich eingebürstet | Intensive Einwirkung der Oxidation und beste Verankerung des Öls im Holz |
| Durch Oxidation des feinen Bandsägeschnitts wird kontrolliert die natürliche Vergrauung vorweg genommen | Authentische Optik, wie natürlich vergraut |



Unser Sortiment

DIESE PROFILE BIETEN DESIGNERINNEN UND ARCHITEKTEN KREATIVE FREIHEIT

Verfügbare Qualitäten

Für die Dura Patina-Fassade werden nur ausgesuchte Qualitäten (die Qualitätskriterien beziehen sich auf 95% der Sichtseite) verwendet. Leichte Abspreisselungen im Kantenbereich sind eine holztypische Eigenschaft und erlaubt.

Selekt

Die Sortierung Selekt ist eine astarme Qualität. Festverwachsene Äste sind in einer geringen Anzahl erlaubt. Alle Profile sind in der Qualität Selekt erhältlich.







Premium keilgezinkt

Die Premium keilgezinkte Sortierung ist eine astfreie Qualität. Die feine Zinkung ergibt ein homogenes Bild, einzig ein etwas grösseres Farbspiel aufgrund der unterschiedlichen Strukturen auf einer Leiste ist möglich. Durch die Keilzinkung erhält man astfreie Profile bis 9 Meter Länge.

Premium

Die Premiumqualität ist im Prinzip astfrei, kleine Punktäste können vorkommen. Aufgrund dieser hochwertigen Sortierung ist die lieferbare Menge begrenzt und nicht in allen Profilen erhältlich.

Lagerware: Farben Kristallgrau und Lavagrau

| Profil | Qualität | Dimension mm | Länge m |
|---|---------------------|--------------|-----------------|
| Rhombus 15° Schräge  | Premium | 23×75 | 5,0 / 4,0 |
| | Selekt | 21×65 | 5,0 / 4,0 |
| | Premium keilgezinkt | 21×65 | 6,0 / 5,0 / 4,0 |
| Glattkant  | Selekt | 21×116 | 5,0 |
| | Selekt | 21×140 | 5,0 |
| Deckleiste  | Premium keilgezinkt | 21×65 | 6,0 / 5,0 / 4,0 |
| Nimbus  | Selekt | 21×92 | 5,0 / 4,0 |
| Doppelrhombus  | Premium keilgezinkt | 21×140 | 6,0 / 5,0 |
| Marienhofprofil in Lavagrau  | Premium keilgezinkt | 21×140 | 6,0 / 5,0 |
| | Premium keilgezinkt | 21×115 | 6,0 / 5,0 |
| | Premium keilgezinkt | 21×92 | 6,0 / 5,0 |
| | Premium keilgezinkt | 21×65 | 6,0 / 5,0 |

Die Qualität Selekt enthält einen Anteil bis zu 10% Kurzlängen (200/250/300/350 cm) Bitte bei Bestellung angeben, ob Bestellmenge zzgl. oder inkl. Verschnitt ist. Lieferzeiten: Lagerware ca. 3 Wochen / Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bild: Coop Brittnau, Dura Patina Premium keilgezinkt, Kristallgrau - Planungsbüro Bautakt AG



Erhältliche Farben/Qualitäten

Mit diesen innovativen, zeitlosen Farbtönen setzen Sie Akzente! Das Holz behält seinen natürlichen Charakter bei und wirkt nicht künstlich.



Kristallgrau

Der sehr helle Farbton nutzt die natürliche Helligkeit der Weisstanne und verleiht ein alpines Flair.



Lavagrau

Im diesem Farbton schwingt eine Nuance Rot mit und verleiht der Fassade einen warmen Charakter.



Gletschergrau

Ein Touch von Blau gibt dieser Farbe einen klaren, kühlen Charme.



Basaltgrau

Der Farbton ist ein kräftiger Grauton ohne Nuancierung. Kräftig, markanter Charakter.



Tundragrau

Ein Touch von Erdbraun gibt ein natürliches Flair.

Kommissionsware

STELLEN SIE FREI ZUSAMMEN, WOVON SIE WIEVIEL BENÖTIGEN



Rhombusleiste Lavagrau Selekt / Architektur: Sabine Guldner Architektin, Finning

Verfügbare Dimensionen

| | Breite 40 mm | Breite 55 mm | Breite 65 mm | Breite 90 mm | Breite 116 mm | Breite 140 mm | Breite 170 mm |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stärke 21 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stärke 26 mm | ● | | ● | | | ● | |
| Stärke 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stärke 50 mm | ● | | ● | | | ● | |

Kommissionsware

- Verschnittlängen: bis 100 m²: 0-20% | ab 100 m²: 0-10%
- Lieferung ohne Verschnittlängen: bis 100 m²: 15% Zuschlag | ab 100 m²: 8% Zuschlag

Qualität: Selekt

- In den Längen 4,0 m und 5,0 m erhältlich
- Alle Farbtöne von Dura Patina und alle Profile sind auf Kommission erhältlich


Qualität: Premium keilgezinkt

- Fixmass: zwischen 3,0-6,0 m / ab 100 Stück pro Länge ohne Zuschlag, unter 100 Stück auf Anfrage
- Überlängen von 6,01-9,00 m sind möglich


Verfügbare Profile

Bestimmen Sie das Design Ihrer Fassade selbst:


Eine unserer grössten Stärken ist die Umsetzung aller Profile, die technisch machbar sind. Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf. Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Profile.




Trapezprofil




Boden-/Leistenschalung




Glattkant




T-Profil




Deckleiste




U-Profil N+F




Rhombusleiste




Nimbusprofil



Falzprofil mit schräger Kante



Rhombus N+F 3D



Deckleist Stufenfalz 3D

3D-Fassade


EINZIGARTIGE OPTIK, MIT DER SIE STILVOLLE AKZENTE SETZEN



Bild: Dura Patina Premium keilgezinkt, Kristallgrau

Schema 3D-Fassade / Qualität Premium keilgezinkt

| | Profil P1 | Profil P2 | Profil P3 | Profil P4 | Profil P5 | Profil P6 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Masse in mm | 20 × 65 | 60 × 40 | 26 × 80 | 20 × 140 | 26 × 40 | 20 × 65 |



Was Sie auch noch interessieren könnte

DURA SIDINGS - FASSADENHOLZ FÜR JEDEN ANSPRUCH

Dura Akzent

Dura Akzent ist mattschwarz: Der Charakter des Holzes bleibt erhalten. Die Farbe setzt starke Akzente.

Dura Natur

Dura Natur ist für alle, die natürliche Holzoptik wünschen und diese möglichst lange bewahren wollen.

Cape Cod

Cape Cod ist eine farbige Massivholzfassade: Ab 50 m² alle Farben möglich (Auswahl nach RAL, NCS oder Muster)



Bei Fragen zu Dura Akzent, Dura Natur und Cape Cod hilft Ihnen unser Fassaden-Team gerne weiter.



Die ganze Story auf
www.woodpeckerag.ch
 lesen

Der Umbau eines 40-jährigen Hauses

ENERGIETECHNISCH,
 ÖKOLOGISCH UND ETHISCH
 AUF HÖCHSTEM STAND

«Es war klar, dass wir kein Styropor-Haus haben wollten, obwohl es einfacher und günstiger gewesen wäre», erzählt Andreas Hirt, Bauherr und Inhaber der Firma Umbauwerk GmbH. «Wir haben uns bei der Suche nach der für unser Vorhaben richtigen Schalung Zeit gelassen. Denn die Nachhaltigkeit stand immer im Vordergrund».

Der gelernte Zimmermann und Hochbauzeichner wollte das Haus nicht nur in 3-D-Schalung verkleiden, er wollte was Spezielles. Darum suchte er sich ein Muster aus, das die Fensterbänder betonen würde – somit entstand die Idee mit den Profilen vor den Fenstern.

Den Energieverbrauch zu senken und die Energiekosten zu mindern, waren die priorisierten Ziele. Nebst Holz an der Fassade findet man eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe neben dem Haus und einen Tank für das Regenwasser im Garten. Fazit: Der Plan «Nachhaltiger Hausumbau» wurde erfolgreich umgesetzt.

Architektur

Andreas Hirt, Umbauwerk GmbH

Verarbeiter

Ruedi Schütz, Schütz Holzbau Bedachung AG


Produkt

Dura Patina Premium keilgezinkt, Kristallgrau

Bilder

Barbara Sorg, die Fotowerkstatt

Referenz



Doppeleinfamilienhaus im Baselbiet



Die ganze Story auf
www.woodpeckerag.ch
 lesen

Holzfassade fast für die Ewigkeit

COOP SETZT BEI DEN NEUEN FASSADEN AUF DEN TREND-WERKSTOFF HOLZ.

Ästhetisch und nachhaltig sollte die neue Gebäudeverkleidung sein: Diese Aufgabe von Auftraggeber Coop für die neuen Holzfassaden führte das Planungsbüro Bautakt AG nach gründlicher Recherche zu Woodpecker und den langlebigen, äusserst pflegeleichten Holzprofilen von Dura Patina.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der auf Witterungseinflüsse unterschiedlich reagiert. Was aber, wenn man eine Holzfassade bauen möchte, die ihr Aussehen über die Jahre, wenn überhaupt, nur minimal verändert?

Die Holzprofile Dura Patina beugen dem Witterungsprozess vor, in dem das Weisstannenholz durch Oxidation vorvergraut wird. Die geschieht durchgängig und nicht nur oberflächlich farbpigmentiert, wie z.B. bei einer Lackierung. Mit einer speziellen Technologie werden natürliche Öle im Holz verankert, was zu einer hohen Wasserabweisung und zu einer geringeren Anfälligkeit für Pilzbefall führt.

Planungsbüro

Bautakt AG

Produkt

Dura Patina Premium keilgezinkt, Lavagrau

Bilder

Riccardo Götz

Referenz



WOOD

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT



Woodpecker Group AG
Fassaden-Team
Telefon 058 400 04 07
fassade@woodpeckerag.ch

D

Standorte

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch

PEEC

K



ER